

GLUCOVIT

Aliment complémentaire

COMPOSITION AU KG :

GLUCOSE	33 %
SIROP DE SORBITOL	7 %
CHLORURE DE SODIUM	1,90%

ADDITIFS (mg/kg) :

1a-Conservateurs :

1k280 Acide propionique	20 000
1a270 Acide lactique	20 000

3c-Acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c301 DL-Méthionine	10 000
3c322 L-Lysine	5 000

2b- Substances aromatiques et apéritives

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

GLUCOSE	33,00%
SODIUM	0,75%
PROTEINE BRUTE	0,00%
CELLULOSE BRUTE	0,20%
MATIERES GRASSES BRUTES	0,00%
CENDRES BRUTES	29,00%
HUMIDITE	71,00%

DOSES ET MODE D'EMPLOI :

VOLAILLES :

Distribuer 1 mL par litre d'eau pendant 3 à 4 jours.

LAPINS :

Distribuer 1 mL par sujet pendant 3 à 4 jours.

Durée maximale d'utilisation : 7 jours.

RECOMMANDATIONS : *Agiter avant emploi*

A utiliser dans les cas de facteurs agressifs divers en période d'élevage, transition et adaptation à l'alimentation, démarrage de lots.

A consigner sur un registre d'élevage.

Produit destiné exclusivement à l'alimentation animale.

A conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière.

CARACTERISTIQUES :

Aspect	Couleur	Odeur	Validité
Liquide	Marron foncé translucide	Non spécifique	18 mois

PRESENTATION ET POIDS :

BIDON DE 11L.

REF. : 130/09-V02- FABRIQUE PAR : α FR 22 327 006